

EQ

BARNICES, PINTURAS
Y DERIVADOS



TINTES PARA LA MADERA

Belleza y armonía para mobiliario interior



CONCENTRADOS UNIVERSALES

TR / CU

Colorantes concentrados transparentes al disolvente diluibles en agua y disolvente.

Pueden añadirse a barnices para hacer entonados.

Buena solidez de la tonalidad a la luz, aunque su uso es para carpintería y mobiliario de interior.

Pueden utilizarse directamente para aplicaciones como tinte de rodillo industrial.

Diluyendo adecuadamente pueden aplicarse con brocha, pistola o trapo, como tinte al uso.

Toda la gama es miscible entre sí.

Para la realización de tintes al uso a partir de concentrados, disponemos de los siguientes disolventes:

Disolvente **evaporación rápida.**

DT-1016

Disolvente **evaporación media.**

DT-815

Disolvente **evaporación lenta.**

DT-4800

Disolvente **hidroalcohólico.**

DH-900

FORMATOS
DE VENTA

1 L / 5 L

LIMPIEZA

disolvente



TINTES AL USO

TV / TM / TC / TH

Disponemos de tintes diluidos con varios disolventes para obtener diferentes sensaciones de teñido. La elección de cada tinte depende de la madera a decorar y el grado de marcado de poro o veta deseado.

El sistema de aplicación general, es a pistola, aunque otros medios como brocha, esponja o trapo pueden ser usados en función también de la velocidad de evaporación del disolvente.

Buena solidez a la luz, aunque su uso es en carpintería y mobiliario de interior.

Buena penetración en la madera y resistencia al sangrado.

Las series de las que disponemos son:

TV Tintes evaporación rápida. Teñido uniforme que no marca veta. Ideal maderas blandas. Teñido superficial y uniforme	TM Tintes evaporación media. Teñido natural para todo tipo de maderas. Teñido de media penetración.
TC Tintes evaporación lenta. Teñido rústico para marcado de vetas y poro. Aptos para trapear. Teñido de alta penetración.	TH Tintes hidroalcohólicos. Teñido natural. Puede levantar repelo en la madera. Teñido de alta penetración.

FORMATOS
DE VENTA


5 L / 25 L

RENDIMIENTO


8-12 m²/L

LIMPIEZA

disolvente



Ref. 11 Roble




Ref. 21 Pino




Ref. 22 Miel




Ref. 24 Cerezo




Ref. 030 Moka



Ref. 031 Avellana




Ref. 042 Caoba




Ref. 051 Nogal




Ref. 053 Nogal nuez



Ref. 054 Palisandro




Ref. 055 Nogal cobrizo



Ref. 056 Wengué

** Los colores pueden variar debido a los ajustes de pantalla*



PROTECCIÓN Y BELLEZA

Desde 1989, producimos recubrimientos, tintes y productos complementarios para el mundo de la madera y el mueble.

Garantizamos la calidad del producto.

Avanzamos con nuevas soluciones para el mercado.

Ofrecemos nuestro mejor servicio al cliente.



BARNICES, PINTURAS Y DERIVADOS EQ S.L.

C/ Santa Lucía 12. 01320 Oyón, Álava. España.

Tel: +34 945 622 087 • info@eq-barnices.es

www.eq-barnices.es

