

ATAUDES, POMPAS Y
ARCAS FÚNEBRES
Madera

EQ
EUROSALQUI



Sistemas de protección

Nuestro servicio único ayuda a reflejar la personalidad del cliente con variedad de colores y acabados desarrollados a medida.

Gracias a nuestra tecnología fabricamos desde barnices y pinturas con un perfil más clásico hasta lo más sofisticado garantizando un resultado extraordinario.

Ayudamos a optimizar tu proceso productivo proporcionando una alta calidad de nuestros productos y un servicio rápido y personalizado con más de 30 años de experiencia en el sector.

Base al disolvente

TEÑIDO


GV-62 PÁTINAS PARA VETEADO



PISTOLA

TRAPO

ESPONJA



31 AVELLANA

51 CASTAÑO

80 ROBLE

82 PINO

84 NOGAL

85 NATURAL

90 TECA

97 PALISANDRO

- Pátina al disolvente de secado medio-lento.
- Para teñidos sobre madera de efecto rústico y sobre maderas fondeadas.
- Extraordinaria solidez a la luz.
- Efecto opacificante. Nulo efecto sangrado.



ENVASES

1 litros
5 litros



EMBALAJE

6 x 1 litros
2 x 5 litros


TR CONCENTRADOS DE ENTONACIÓN



RODILLO

BROCHA

PISTOLA



011 ROBLE

021 PINO

022 MIEL

024 CEREZO

030 MOKA

031 AVELLANA

042 CAOBA

051 NOGAL

053 NOGAL
NUEZ

054
PALISANDRO

055 NOGAL
COBRIZO

056 WENGUÉ

- Colorantes concentrados al disolvente diluibles en agua y disolvente.
- Buena solidez a la luz.
- Resistente al sangrado.
- Media concentración colorante.

DILUCIÓN

Agua
Disolvente según
velocidad evaporación



ENVASES

1 litros
5 litros



EMBALAJE

6 x 1 litros
2 x 5 litros



Base al disolvente

RECUBRIMIENTOS

FP-186 FONDO POLIURETANO TRANSPARENTE



- Rapidez de secado.
- Buen lijado manual y mecánico.
- Excelente adhesión sobre madera.
- Propiedades tixotrópicas.

2º Componente
50% RP-209

DILUCIÓN
DL-1003
DL-057

 **ENVASES**
25 litros

 **EMBALAJE**
1 x 25 litros

PF EUROFOND




- Rapidez de secado.
- Alta cubrición.
- Buena elasticidad.
- Excelente lijabilidad manual.

2º Componente
50% RP-521

DILUCIÓN
Al uso
DN-115

 **ENVASES**
25 litros

 **EMBALAJE**
1 x 25 litros



KF-895J FONDO POLIACRÍLICO TRANSPARENTE TIX



- Buen comportamiento tixotrópico.
- Correcta transparencia y excelente cubrición.

DILUCIÓN
Al uso
DM-005

 **ENVASES**
25 litros

 **EMBALAJE**
1 x 25 litros

AP-1521 ACABADO POLIURETANO TRANSPARENTE



- Rapidez de secado.
- Excelente transparencia.
- Buen tacto.

2º Componente
25% RP-541/1

DILUCIÓN
DL-1003
DL-057

 **ENVASES**
25 litros

 **EMBALAJE**
1 x 25 litros

Gama de brillos: SEMIBRILLO 80 SEMIMATE 45
BRILLANTE 90 MATE 30
SATINADO 65 MATE 15

Base al disolvente

RECUBRIMIENTOS



PB-400 ACABADO POLIURETANO ALTO BRILLO



- Excelente brillo.
- Alto poder cubriente.
- Buena elasticidad y dureza.
- Adecuado para pulir.

DILUCIÓN
Al uso
DO-115

 **ENVASES**
25 litros

 **EMBALAJE**
1 x 25 litros

LD-305 ACABADO TRANSPARENTE POLIÉSTER ALTO BRILLO



- Acabado poliacrílico transparente de alto brillo.

2º Componente
4% CO-012
4% RR-050

DILUCIÓN
Al uso
DM-005

 **ENVASES**
25 litros

 **EMBALAJE**
1 x 25 litros

Base al disolvente

OTROS

KI-893 IMPRIMACIÓN PLÁSTICOS




PISTOLA

- Imprimación incolora.
- Excelente mojabilidad.
- Alta transparencia.
- Excelente adhesión en PP, EPDM, PP/EPDM, TPO.

DILUCIÓN
DM-001
DM-002

 **ENVASES**
25 litros

 **EMBALAJE**
1 x 25 litros

PM-1700 METALIZADOS

Consultar gama y condiciones




PISTOLA

- Efecto decorativo metálico uniforme al disolvente.
- De uso interior y exterior (dentro de procesos generales adecuados).
- Buena adherencia sobre diversidad de soportes.
- Alta solidez de color y repintable con recubrimientos protectores.

DILUCIÓN
Al uso
DM-005

 **ENVASES**
1 litros
5 litros

 **EMBALAJE**
6 x 1 litros
2 x 5 litros



Base al agua

TEÑIDO

TH TINTES AL AGUA E HIDROALCOHÓLICOS.

GH PÁTINAS AL AGUA

RECUBRIMIENTOS

FH-755 HYDROFOND INCOLORO



- Fondo al agua acrílico monocomponente.
- Buen comportamiento tixotrópico.
- Buen poder cubriente.
- Excelente lijabilidad.

DILUCIÓN
Al agua
Al uso

 **ENVASES**
20 litros

 **EMBALAJE**
1 x 20 litros

HC-930/05 HYDROFOND BLANCO



BLANCO

- Fondo al agua acrílico blanco monocomponente.
- Buena humectabilidad y adherencia sobre el soporte.
- Rapidez de secado.
- Excelente poder cubriente, pigmentación y buena lijabilidad.
- Excelente resistencia al repintado. No amarillea.

DILUCIÓN
Al agua
Al uso

 **ENVASES**
20 litros

 **EMBALAJE**
1 x 20 litros

AH-1780 AQUAMAX TIX. S./BRILLO.



- Buena humectabilidad. Gran adherencia. Alto poder cubriente.
- Buena tixotropía. No amarillea. Excelencia resistencia al repintado.
- Rapidez de secado. Bajo en COV. Practicamente inodoro.

DILUCIÓN
Al agua

 **ENVASES**
20 litros

 **EMBALAJE**
1 x 20 litros

Base al agua

RECUBRIMIENTOS

AH-13/XX FONDO ACABADO AGUA TIX. GAMA DE BRILLOS



- Fondo al agua acrílico monocomponente.
- Buen comportamiento tixotrópico.
- Buen poder cubriente.
- Excelente lijabilidad.

DILUCIÓN
Al agua
Al uso

 **ENVASES**
20 litros

 **EMBALAJE**
1 x 20 litros

OTROS

NTR PRODUCTOS PARA URNAS CERÁMICAS

PB PRODUCTOS PARA URNAS METÁLICAS



EQ
EUROSALQUI